


# SMART TOWN



CERAMICHE  
**SUPERGRES**

© Copyright 2012 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Settembre 2012  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2012 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
September 2012  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

# SMART TOWN

town dark

p.4-7  
p.6-7  
p.18-19

town grey

p.10-11  
p.12-13

town silver

p.8-9  
p.14-15  
p.16-17

town ivory

p.22-23

town sand

p.18-19  
p.20-21  
p.24-25

town nut

p.28

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

# SMART TOWN

Stile e funzionalità, design contemporaneo ed elevate qualità tecniche.

Quattro formati, sei colori, tre finiture di superficie.

Smart Town: un progetto completo in gres porcellanato, che arreda e si lascia arredare, che emoziona e affascina con la sua semplice versatilità. Grazie alla ricca gamma di decori e mosaici, ai suoi sei colori e alle tre finiture di superficie è la soluzione ideale da utilizzare a pavimento e a rivestimento, sia per ambienti residenziali che commerciali, sia in spazi interni che esterni.

Stile e funzionalità, design contemporaneo ed elevate qualità tecniche. Quattro formati, sei colori, tre finiture di superficie. Smart Town: un progetto completo in gres porcellanato, che arreda e si lascia arredare, che emoziona e affascina con la sua semplice versatilità. Grazie alla ricca gamma di decori e mosaici, ai suoi 6 colori e alle tre finiture di superficie è la soluzione ideale da utilizzare a pavimento e a rivestimento, sia per ambienti residenziali che commerciali, sia in spazi interni che esterni.

Stil und Funktionalität, modernes Design und hohe technische Qualität.

Vier Formate, sechs Farben, drei Oberflächen.

Smart Town: ein vollständiges Projekt in Feinsteinzeug, das optimal einrichtet und mit dem sich optimal einrichten lässt, das durch seine einfache Vielseitigkeit anregt und beeindruckt. Dank der breiten Palette von Dekoren und Mosaiken, der sechs Farben und der drei Oberflächen ist es die Lösung schlechthin für Fußböden und Wände, sowohl in Wohn- und Geschäftsräumen als auch im Innen- und Außenbereich.

Smart Town: a thorough project in porcelain stoneware that dresses at the same time allowing itself to be dressed, that enchants and fascinates with its versatility. Thanks to the rich range of decors and mosaics, its 6 hues and three surface finishes, it is the ideal solution for either floors and walls, for residential as well as commercial venues, indoors and outdoors.

Stile e funzionalità, design contemporaneo ed elevate qualità tecniche. Quattro formati, sei colori, tre finiture di superficie. Smart Town: un progetto completo in gres porcellanato, che arreda e si lascia arredare, che emoziona e affascina con la sua semplice versatilità. Grazie alla ricca gamma di decori e mosaici, ai suoi 6 colori e alle tre finiture di superficie è la soluzione ideale da utilizzare a pavimento e a rivestimento, sia per ambienti residenziali che commerciali, sia in spazi interni che esterni.

Smart Town: коллекция керамогранитной плитки, которая украшает пространства и даёт себя украсить, которая волнует и пленяет своей простотой и многогранностью. Благодаря богатой гамме декоративных элементов и мозаики, шести цветам и трём вариантам отделки поверхности коллекция становится идеальным решением для отделки стен и полов как в домашних, так и коммерческих контекстах, внутри помещений и на улице.

Tre diverse finiture superficiali per soddisfare ogni esigenza.

## NATURALE R10

La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. È antiscivolo e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali.

È disponibile in tutti i formati in gamma.



La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. È antiscivolo e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali. È disponibile in tutti i formati in gamma.

Die natürliche Oberfläche eignet sich für jedes Ambiente. Sie ist trittsicher (R10) und deswegen besonders ideal für öffentliche und gewerbliche Ambiente. Sie ist in allen Formaten des Sortiments erhältlich.

The natural surface suits any ambience. It is anti-slip and therefore particularly suitable for public and commercial venues. Available in all sizes in the collection.

La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. È antiscivolo e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali. È disponibile in tutti i formati in gamma.

Натуральная поверхность подходит для любых интерьеров. Благодаря высокому сопротивлению скольжению особенно рекомендована для общественных и коммерческих помещений. Доступна во всех форматах гаммы.

La superficie glossy, morbida al tatto e leggermente strutturata, è l'ideale per ambienti interni residenziali, ed è disponibile nei formati 60x60 e 30x60.

Структурная поверхность доступна в формате 30x60

и предназначена для устройства наружных покрытий.

Обеспечивает цельное и гармоничное оформление

внутренних и наружных пространств в едином стиле.

Доступна в форматах 60x60 и 30x60.

## GLOSSY

La superficie glossy, morbida al tatto e leggermente strutturata, è l'ideale per ambienti interni residenziali, ed è disponibile nei formati 60x60 e 30x60.

È disponibile in tutti i formati in gamma.

## STRUTTURAR11

La superficie strutturata, in formato 30x60, per pavimenti esterni, garantisce una continuità estetica ed architettonica con gli spazi interni.


È disponibile in tutti i formati in gamma.



# TOWN DARK

town dark 75x75RT - 30"x30"  
town dark 37.5x75RT - 15"x30"  
town silver/grey/dark brick mix 15x60 - 8"x24"  
town dark battiscopa 9.5x60 - 3.7"x24"

UN PAVIMENTO CHE ARREDA,  
E FACILE DA ARREDARE.  
GRANDI FORMATI ESALTANO  
L'AMPIEZZA DEGLI SPAZI.





# TOWN DARK

town dark 75x75RT - 30"x30"  
town dark 37.5x75RT - 15"x30"  
town silver/grey/dark brick mix 15x60 - 8"x24"  
town dark battiscopa 9.5x60 - 3.7"x24"






# TOWN SILVER

UNA FINITURA MORBIDA E LUMINOSA PERFETTA PER GLI AMBIENTI DI CASA. UNA SUPERFICIE STRUTTURATA PER CREARE CONTINUITÀ TRA SPAZI INTERNI ED ESTERNI.

Una finitura morbida e luminosa perfetta per gli ambienti di casa. Una superficie strutturata per creare continuità tra spazi interni ed esterni.  
Eine weiche und helle Oberfläche, perfekt für Zuhause. Eine strukturierte Oberfläche sorgt für Kontinuität zwischen Innen- und Außenräumen.  
A soft and bright finish perfect for every room in the house. A textured surface to create a continuous effect between indoor and outdoor spaces.  
Una finitura morbida e luminosa perfetta per gli ambienti di casa. Una superficie strutturata per creare continuità tra spazi interni ed esterni.  
Светлая и мягкая на вид поверхность идеальна для домашних интерьеров. Структурная поверхность позволяет цельно и гармонично оформить внутренние и наружные пространства в едином стиле.

town grey glossy 60x60RT - 24"x24"  
town grey struttura 30x60RT - 12"x24"  
town ivory mosaico dek 30x30RT - 12"x12"  
town grey battiscopa 9.5x60 - 3.7"x24"





# TOWN GREY

SMART TOWN, BELLA E RESISTENTE,  
È LA SOLUZIONE IDEALE ANCHE  
PER GLI AMBIENTI PUBBLICI.

town grey 75x75RT  
town grey 37,5x75RT  
mosaico fog 30x30 - 12"x12" serie four seasons



Smart Town, bella e resistente, è la soluzione ideale anche per gli ambienti pubblici.  
Smart Town, wunderschön und robust, die ideale Lösung auch für öffentliche Bereiche.

Smart Town, refined and resistant, the perfect solution for public venues.


Smart Town, bella e resistente, è la soluzione ideale anche per gli ambienti pubblici.

Smart Town благодаря своей красоте и стойкости идеальна также для общественных интерьеров.



# TOWN GREY

town grey 75x75RT  
town grey 37.5x75RT  
mosaico fog 30x30 - 12"x12" serie four seasons





# TOWN SILVER

DECORI VINTAGE DI GRANDE ATTUALITÀ ABBINATI  
A SUPERFICI MORBIDE MA RESISTENTI.

town silver glossy 60x60RT - 24"x24"  
town silver glossy dec. 30x30RT - 12"x12"  
town silver glossy dec. colors 4/S 30x30RT - 12"x12"  
profilo alluminio lucido 0.5x50 0.2"x25"



Decor vintage di grande attualità abbinati a superfici morbide ma resistenti.  
Trendige Vintage Dekore kombinieren sich mit weichen, dennoch strapazierfähigen Oberflächen.  
Cutting-edge vintage decors combined with soft yet resistant surfaces.  
Decor vintage di grande attualità abbinati a superfici morbide ma resistenti.  
Актуальные винтажные декоры сочетаются с мягкими на вид, но стойкими поверхностями.

# TOWN SILVER

town silver glossy 60x60RT - 24"x24"  
town silver glossy dec. colors 4/S 30x30RT - 12"x12"





SPA HOTEL



# TOWN SAND

COLORI CHE SCALDANO  
GLI SPAZI PIÙ INTIMI,  
MOOD CROMATICI IN SINTONIA  
CON UNA PERSONALITÀ DECISA.

town sand 60x60RT - 12"x12"  
town sand glossy 30x60RT - 12"x24"  
town dark struttura 30x60RT - 12"x24"  
town dark glossy 30x60RT - 12"x24"  
mosaico oasi 30x30 - 12"x12" serie four seasons



## TOWN SAND

Colori che scaldano gli spazi più intimi, mood cromatici in sintonia con una personalità decisa.  
Farben erwärmen die persönlichsten Räume, Farbstimmungen im Einklang mit einer starken Persönlichkeit.  
Colours able to warm the most intimate ambiences, chromatic moods in harmony with a distinct personality.  
Цвета, согревающие самые интимные интерьеры и тонко гармонизирующие с решительным  
характером обстановки.

town sand 60x60RT - 12"x12"  
town sand glossy 30x60RT - 12"x24"  
town dark struttura 30x60RT - 12"x24"  
town dark glossy 30x60RT - 12"x24"  
mosaico oasi serie four seasons 30x30 - 12"x12"



# TOWN IVORY

TONALITÀ CALDE E RAFFINATE PER ATMOSFERE INTIME E DI DESIGN

Tonalità calde e raffinate per atmosfere intime e di design.

Warm and refined shades for intimate design atmospheres.

Tonalità calde e raffinate per atmosfere intime e di design.

Tёплые изысканные тона для уютных современных обстановок.

town ivory 37.5x75RT - 15"x30"  
town ivory battiscopa 9.5x60 - 3.7"x24"



22



23

SUPERFICIE STRUTTURATA PER SPAZI ESTERNI  
DAL DESIGN MODERNO E DECISO.

Superficie strutturata per spazi esterni dal design moderno e deciso.

Strukturierte Oberfläche fürs Freie in modernem und auffälligem Design.


Textured surface for outdoor spaces characterised by a modern and marked design.

Superficie strutturata per spazi esterni dal design moderno e deciso.

Структурная поверхность придаёт наружным пространствам современный и решительный вид.

# TOWN SAND

town sand struttura 30x60RT - 12"x24"



# SMART TOWN

**75x75 RT . 37,5x75 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm**

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ( $E \leq 0,5\%$ )  
Gruppo B la UGL (non smaltata, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Town Dark 75x75 RT - 30"x30"



Town Dark 60x60 RT - 24"x24"  
Town Dark Glossy 60x60 RT - 24"x24"



Town Grey 75x75 RT - 30"x30"



Town Grey 60x60 RT - 24"x24"  
Town Grey Glossy 60x60 RT - 24"x24"




Town Silver 75x75 RT - 30"x30"



Town Silver 60x60 RT - 24"x24"  
Town Silver Glossy 60x60 RT - 24"x24"



Town Dark 37,5x75 RT - 15"x30"




Town Dark 30x60 RT - 12"x24"  
Town Dark Glossy 30x60 RT - 12"x24"




Town Grey 37,5x75 RT - 15"x30"



Town Grey 30x60 RT - 12"x24"  
Town Grey Glossy 30x60 RT - 12"x24"



Town Silver 37,5x75 RT - 15"x30"



Town Silver 30x60 RT - 12"x24"  
Town Silver Glossy 30x60 RT - 12"x24"



Town Dark Battiscopa  
9,5x60 - 3,7"x60"



Town Dark Struttura 30x60 RT - 12"x24"




Town Grey Battiscopa  
9,5x60 - 3,7"x60"



Town Grey Struttura 30x60 RT - 12"x24"



Town Silver Battiscopa  
9,5x60 - 3,7"x60"



Town Silver Struttura 30x60 RT - 12"x24"

**Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga di 2 mm**  
Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint de 2 mm.  
As for rectified materials, it is strongly recommended a 2mm joint installation.  
Für die Verlegung des kalibrierten Materials empfehlen wir 2 mm Fuge.  
Para la colocación de material rectificado se aconsejan juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладывать со швом 2 мм.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

# SMART TOWN

**75x75 RT . 37,5x75 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm**

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ( $E \leq 0,5\%$ )  
Gruppo B la UGL (non smaltata, non émaillé, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)



Town Nut 75x75 RT - 30"x30"




Town Nut 60x60 RT - 24"x24"  
Town Nut Glossy 60x60 RT - 24"x24"



Town Sand 75x75 RT - 30"x30"



Town Sand 60x60 RT - 24"x24"  
Town Sand Glossy 60x60 RT - 24"x24"



Town Ivory 75x75 RT - 30"x30"



Town Ivory 60x60 RT - 24"x24"  
Town Ivory Glossy 60x60 RT - 24"x24"




Town Nut 37,5x75 RT - 15"x30"



Town Nut 30x60 RT - 12"x24"  
Town Nut Glossy 30x60 RT - 12"x24"



Town Sand 37,5x75 RT - 15"x30"



Town Sand 30x60 RT - 12"x24"  
Town Sand Glossy 30x60 RT - 12"x24"



Town Ivory 37,5x75 RT - 15"x30"



Town Ivory 30x60 RT - 12"x24"  
Town Ivory Glossy 30x60 RT - 12"x24"



Town Nut Battiscopa  
9,5x60 - 3,7"x60"



Town Nut Struttura 30x60 RT - 12"x24"



Town Sand Battiscopa  
9,5x60 - 3,7"x60"



Town Sand Struttura 30x60 RT - 12"x24"



Town Ivory Battiscopa  
9,5x60 - 3,7"x60"



Town Ivory Struttura 30x60 RT - 12"x24"

**Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga di 2 mm**  
Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint de 2 mm.  
As for rectified materials, it is strongly recommended a 2mm joint installation.  
Für die Verlegung des kalibrierten Materials empfehlen wir 2 mm Fuge.  
Para la colocación de material rectificado se aconsejan juntas de 2 mm.  
Ректифицированную плитку рекомендуется укладывать со швом 2 мм.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

# SMART TOWN

75x75 RT . 37,5x75 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ( $E \leq 0,5\%$ )  
Gruppo B la UGL (non smaltata, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

**Decor** . Decors . Dekor . Decoraciones . Декоры



Town Silver Glossy dec.  
30x30 RT - 12"x12"

Town Silver Glossy Colors 4/S  
30x30 RT - 12"x12"

Town Ivory Glossy dec.  
30x30 RT - 12"x12"

Town Ivory Glossy Colors 4/S  
30x30 RT - 12"x12"



Town Silver Listone dec.  
15x60 RT - 6"x24"



Town Ivory Listone dec.  
15x60 RT - 6"x24"

**Mosaici** . Mosaïques . Mosaïke . Mosaics . Mosaicos . Мозаика



Town Dark mosaico dek  
30x30 RT - 12"x12"

Town Grey mosaico dek  
30x30 RT - 12"x12"

Town Silver mosaico dek  
30x30 RT - 12"x12"

Town Ivory mosaico dek  
30x30 RT - 12"x12"

Town Sand mosaico dek  
30x30 RT - 12"x12"

Town Nut mosaico dek  
30x30 RT - 12"x12"

**Mosaici Four Seasons** . Mosaïques . Mosaïke . Mosaics . Mosaicos . Мозаика



Mosaico Fog  
30x30 - 12"x12"

Mosaico Winter  
30x30 - 12"x12"

Mosaico Autumn  
30x30 - 12"x12"

Mosaico Spring  
30x30 - 12"x12"

Mosaico Sand  
30x30 - 12"x12"

Mosaico Oasi  
30x30 - 12"x12"



Town grey/dark/silver brick mix  
15x60 RT - 6"x24"



Town nut/ivory/sand brick mix  
15x60 RT - 6"x24"

# SMART TOWN

75x75 RT . 37,5x75 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит  
EN 14411 Allegato G\_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)  
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

|                                | pz/box | mq/box | kg/box | box/plt | mq/plt | kg/plt | spessore |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 75X75 RT                       | 2      | 1,125  | 25,95  | 42      | 47,25  | 1105   | 10 mm    |
| 37,5X75 RT                     | 4      | 1,125  | 25,95  | 24      | 27,00  | 638    | 10 mm    |
| 60X60 RT                       | 3      | 1,08   | 24,00  | 40      | 43,20  | 975    | 10 mm    |
| 30X60 RT                       | 6      | 1,08   | 23,40  | 40      | 43,20  | 948    | 10 mm    |
| 30X60 RT struttura             | 6      | 1,08   | 23,40  | 40      | 43,20  | 948    | 10 mm    |
| mosaico dek                    | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| 30x30 RT glossy dec.           | 4      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| 30x30 RT glossy dec.colors 4/S | 4      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| listone dec. 15x60 RT          | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| brick 15x60 RT                 | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| mosaico 30x30 four seasons     | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| battiscopa                     | 8      | 4,80   | 9,80   | -       | -      | -      | -        |



I pavimenti e i rivestimenti Supergres vantano la certificazione Ecolabel; un'attestazione di garanzia e di rispetto dell'ambiente istituita nel 1992 dall'Unione Europea. Un marchio di qualità che certifica prodotti ambientalmente compatibili. Un marchio che conferisce un notevole valore aggiunto ai prodotti Supergres: il consumatore che sceglie materiali certificati, effettua acquisti consapevoli, con la certezza di contribuire al rispetto dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita. Sempre più spesso sia a livello locale che nazionale le amministrazioni e gli enti pubblici che indicano appalti per lavori pubblici pongono come requisito la certificazione Ecolabel dei materiali utilizzati.

Beaucoup de séries de Supergres peuvent se vanter d'avoir la certification Ecolabel, créée par l'Union Européenne en 1992, celle-ci garantit que le produit est fait dans le respect de l'environnement. Cette marque de qualité certifie que le produit est eco-compatibile, une valeur supplémentaire. Le client qui achète les produits Supergres certifiés fait un achat conscient et respectueux de l'environnement et contribue à améliorer la qualité de la vie. Lors de travaux de construction en adjudication, où les caractéristiques des matériaux doivent être précisément définies, la certification Ecolabel est un point de référence.

Viele Serien des Feinsteinzeugs Supergres sind mit dem Zertifikat Ecolabel ausgezeichnet worden; eine Bescheinigung, die die Garantie der Hochachtung für das Ambiente ausdrückt, und die 1992 von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde. Eine Qualitätsmarke, die an die Umgebung anpassungsfähige Erzeugnisse gewährleistet. Eine Marke, die im Zusammenhang mit den Produkten von Supergres einen beachtlichen Wert verleiht: der Verbraucher, der diese zertifizierten Materialien auswählt, vollzieht einen bewussten Einkauf mit der Gewissheit, zur Beachtung des Ambientes und zur Steigerung der Lebensqualität beizutragen. Auch hinsichtlich der vielen Aufträge der Öffentlichen Verwaltung kann man die Eigenschaften dieser Gebrauchsmaterialien noch einmal verdeutlichen, unter anderem durch das Zertifikat Ecolabel.

Several Supergres series bear the Ecolabel Certification as evidence of the environmental protection scheme established in 1992 by the EU. A quality brand certifying environmental-friendly products. A brand increasing Supergres products added value: the consumer-type heading for certified materials is purchase aware, knowing for sure to be placing its favour on environment and thus improving the standards of living. With regard to works contracts the Public Administration Ministry may give full details on the features of the materials to be used, among which is to be found the Ecolabel Certification.

Muchas series de Supergres se precian de la certificación Ecolabel; un atestado de garantía de respeto del ambiente instituida en 1992 por la Unión Europea. Una marca de calidad que certifica productos ambientalmente compatibles. Un sello que confiere un notable valor agregado a los productos Supergres: el consumidor que escoge materiales certificados efectúa adquisiciones conscientes, con la certeza de contribuir al respeto del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida. Incluso en lo que se refiere a las contratas la Administración Pública puede precisar las características de los materiales a utilizar, entre las cuales figura la certificación Ecolabel.

Напольная керамогранитная плитка Supergres гордится удостоверением «Ecolabel»: это гарантийный сертификат, означающий бережное отношение к окружающей среде, узаконенный в 1992 году Европейским Союзом. Знак качества, который свидетельствует, что изделия являются совместимыми с окружающей средой. Символ, который способствует дополнительной стоимости продуктов Supergres: итак, потребитель, который выбирает сертифицированный материал, осуществляет сознательную покупку, с уверенностью о его способствовании сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни. Всё чаще как на местном, так и на общенациональном уровне государственные органы, сдающие подряды, устанавливают обязательное требование о выполнении работ с использованием материалов, прошедших сертификацию Ecolabel.

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug  
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)  
Norme rettine: EN 14411 Annex G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (E ≤ 0,5%)  
Besugznorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E ≤ 0,5%)  
Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%)  
Norma de referencia: EN 14411 Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (E ≤ 0,5%)  
Соответствует норме EN 14411 Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением (E ≤ 0,5 %)



CERAMICHE  
SUPRGRES  
MADEinITALY

## GRUPPO B la UGL

| CARATTERISTICHE TECNICHE  | NORME   | REQUISITI RICHIESTI  | VALORI  |
|---|---|--|---|
| Caractéristiques Techniques<br>Technische Daten<br>Technical Specifications<br>Características Técnicas<br>Технические характеристики   | Normes<br>Normen<br>Norms<br>Normas<br>Стандарт | Conditions requises<br>Geforderte Eigenschaften<br>Requirements<br>Requisitos solicitados<br>Требования  | Valeur<br>Wert<br>Value<br>Valor<br>Показатели  |
| Lunghezza e larghezza dei lati<br>Longeur et largeur de côtés<br>Maßgenauigkeit<br>Length and width of the sides<br>Largo y ancho de los lados<br>Размеры сторон  | ISO 10545-02                                    | e = ± 0,6%<br>f = ± 0,5%   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Spessore<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Thickness<br>Espesor<br>Толщина  | ISO 10545-02                                    | ± 5%   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Orotonalità<br>Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit<br>Squareness<br>Ортогональность   | ISO 10545-02                                    | ± 0,6%   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Rettolineità degli spigoli<br>Equarriage des angles<br>Kantengeradheit<br>Straightness<br>Rectiliniedad de las aristas<br>Кривизна сторон   | ISO 10545-02                                    | ± 0,5%   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Planarità<br>Planéité<br>Planarität<br>Flatness<br>Planaridad<br>Кривизна лицевой поверхности   | ISO 10545-02                                    | c.c ± 0,5%<br>e.c ± 0,5%<br>w ± 0,5%   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Determinazione dell'assorbimento d'acqua<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Water absorption<br>Absorción de agua<br>Водопоглощение   | ISO 10545-03                                    | ≤ 0,5%   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rotura<br>Résistance à la flexion et à la force de rupture<br>Biegefestigkeit und Bruchlast<br>Flexion and break resistance<br>Resistencia a la flexión y carga de rotura<br>Преодолимости при изгибе и разрушающая нагрузка   | ISO 10545-04                                    | S ≥ 1300 N<br>R ≥ 35 N/mm²   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Determinazione della resistenza all'abrasione profonda<br>(porcellanato non smaltato) UGL<br>Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL<br>Tiefenverschleisbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL<br>Dee Abrasion Resistance (unglazed porcelain) UGL<br>Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltado) UGL<br>Стойкость к абразиву - (неглазурованный керамогранит) UGL  | ISO 10545-06                                    | ≤ 175 mm³  | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Determinazione della resistenza chimica<br>Catégorie UB minima (UGL)<br>Résistance chimique<br>Oxidationsbeständigkeit<br>Chemical resistance<br>Resistencia a los productos químicos<br>Химическая стойкость   | ISO 10545-13                                    | Classe UB minima (UGL)<br>Catégorie UB min (UGL)<br>Kategorie UB min (UGL)<br>Class B min (UGL)<br>Clase B min (UGL)<br>Classe B min (UGL)<br>Минимум класс UB (UGL) | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Determinazione della resistenza alle macchie<br>Résistance aux taches<br>Beständigkeit gegen Fleckenbildung<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas<br>Устойчивость эмали к загрязнению  | ISO 10545-14                                    | Classe 3 minima<br>Catégorie 3 min<br>Kategorie 3 min<br>Class 3 min<br>Clase 3 min<br>Classe 3 min<br>Минимум 3 класс   | Conforme<br>Conforme<br>Gemäß<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует                          |
| Resistenza allo scivolamento<br>Résistance au glissement<br>Beständigkeit der Rutschschmiegfähigkeit<br>Slip resistance<br>Antideslizamiento<br>Сопротивление скольжению  | DIN 51130                                       | Classificazion R<br>Classification R<br>Klassifizierung R<br>Evaluación R<br>Классификация R   | superficie gloss: naturale <b>R10</b><br>strutura <b>R11</b>  |
| Resistenza allo scivolamento - superfici lastrate col passo a piedi scalzi<br>Résistance au déplacement - surfaces moulées passage à pieds nus<br>Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß gehen<br>Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot<br>Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos<br>Сопротивление скольжению. Влажные полы, по которым ходят босыми ногами | DIN 51097                                       | Classificazione A B C<br>Classification A B C<br>Klassifizierung A B C<br>Evaluación A B C<br>Классификация А В С  | 30x60 RT struttura <b>A+B</b>   |
| Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito statico<br>Résistance au déplacement - coefficient de frottement statique<br>Bestimmung der Rutschschmiegfähigkeit - Reibungskoeffizient (statisch)<br>Slip resistance - Static coefficient of friction<br>Antideslizamiento - coeficiente de fricción estática<br>Статический коэффициент трения  | ASTM C 1028                                     | > 0,60   | Superficie glossy: naturale: Conforme - According to<br>30x60 RT struttura: Conforme - According to |
| Coefficiente di attrito dinamico<br>Résistance de frottement dynamique<br>Dynamischer Reibungskoeffizient<br>Dynamic friction coefficient<br>Coeficiente de rozamiento dinámico<br>Сопротивление скольжению   | METODO B.C.R.A.                                 | D.M.I. Giugno 1989 n.236<br>(μ > 0,40)   | Superficie glossy: naturale: Conforme - According to<br>30x60 RT struttura: Conforme - According to |

CERAMICHE  
SUPRGRES

Finito di stampare a Modena nel mese di Settembre 2012 da Arbe Industrie Grafiche S.p.A. per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.  
Printed in Modena in the month of September 2012 da Arbe Industrie Grafiche S.p.A. on behalf of Ceramiche Supgres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy . ph +39 0522 997411 - fax +39 0522 997494 - 997415 . info@supergres.com . www.supergres.com